



Nexos

Feinsteinzeug Kollektion

Puristisch, doch gleichzeitig anspruchsvoll.

Lifestyle in tiles.

GEPADI



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Nexos 60 x 120 cm, beige matt, Artikel 95031-072

Nexos

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 5 Farben plus Dekorfliese

Betonweiß matt
Grau matt
Beige matt
Taupe matt
Anthrazit matt
Domicil Volldekor



7 rektifizierte Formate

100 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
30 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 120 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
6 mm/7mm/8 mm und 20 mm (Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R 9 (semi-lappato)
R 10/B
R 11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Nexos 20
Auch als überstarke Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar



Puristisch, doch gleichzeitig
anspruchsvoll: Der preisgekrönte
Beton-Look vereint Minimalismus
und Stil zu einem zeitlosen Design-
klassiker.

Ein architektonisches Statement.

Die Verkörperung des urbanen Designs.
Puristisch, doch gleichzeitig anspruchsvoll.
Ein Beton-Look, der Minimalismus und Anspruch
einzigartig vereint. Nexus ist der mehrfach
prämierte Design-Klassiker, der diese Essenz und
das Urban Living in seiner reinsten Form manifes-
tiert.

Der zeitlose Charakter passt perfekt zu einer
Vielzahl von architektonischen Stilen und verleiht
Wohn- und Geschäftsräumen eine faszinierende
Tiefe und Dimensionalität.

In den fünf klaren, matten Farbtönen Beige, Grau,
Taupe, Beton-Weiß und Anthrazit schöpft Nexus
in Sachen Format- und Anwendungsvielfalt aus
dem Vollen. Die rektifizierten Fullbody-Fliesen-
formate 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und
100 x 100 cm bieten individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten, vom praktischen bis zum gehobenen
architektonischen Anspruch. Besondere Akzente
setzen im Format 60 x 60 cm die Semi-Lappato-
Oberflächen.

Auch der Anwendungsanspruch ist hoch. Nexus
ist in den matten Farbtönen mit einer pflegeleich-
ten und trittsicheren R 10/B Oberfläche ausge-
stattet. Das ist Anti-Slip Komfort, der für Barfuß-
Nassbereiche bestens prädestiniert ist.

F+P Fliesen und Platten
Produkt des Jahres
1. Platz in der Kategorie Fliesen und Platten



Nexus 100 x 100 cm (Artikel 95031-022) und **Nexus 20** 100 x 100 x 2 cm (Artikel 95032-008), grau matt



Nexos 20 100 x 100 x 2 cm, beige matt, Artikel 95032-020


Urban Gardening.

Das XXL-Outdoor-Format 100 x 100 x 2 cm ist das Schwergewicht unter den Garten- und Terrassenplatten aus Feinsteinzeug. Für großzügige und moderne Outdoor-Anwendungen definiert Nexos 20 damit den gestalterischen und anwendungstechnischen Freiraum neu.

Natürlich geht es auch praktischer dimensioniert in den überstarken Formaten 60 x 60 cm und 60 x 120 cm. Der hochwertig durchgefärbte 2-cm-Fullbody, die rektifizierte Formatpräzision sowie die trittsichere und pflegeleichte R 11 Oberfläche bieten in allen Outdoor-Formaten beste Anwendungseigenschaften.

Das ist Nexos im Konzept. Als Gartenplatte für außen. Und im passenden Fliesenformat für innen. Format- und maßgenau. Das ist anwendungsstarkes Architekturdesign.

Nexos Farben & Formate



















Nexos 60 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-066 und 30 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-061

Nexos Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_w ≤ 0,5%, Gruppe BI, Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



								
	Nexos Feinsteinzeug- fliese	Nexos Feinsteinzeug- fliese	Nexos Feinsteinzeug- fliese	Nexos Feinsteinzeug- fliese	Nexos Feinsteinzeug- fliese	Nexos Mosaik	Nexos Sockel	
Nennmaß in cm	30 x 60	60 x 60	60 x 60	100 x 100	60 x 120	30 x 30	8 x 60	
Herstellmaß in mm	297 x 597 x 7	597 x 597 x 7	600 x 600 x 8	997 x 997 x 6	600 x 1.195 x 7	298 x 298 x 8	80 x 597 x 7	
Trittsicherheit	R 10/B	R 10/B	R 9	R 10	R 10/B	R 10/B	-	
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	-	
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	
 2974 grau matt	95031-060	95031-065		95031-022	95031-071	95031-051	95031-074	
 2911 beige matt	95031-061	95031-066		95031-072		95031-075		
 2945 taupe matt	95031-062	95031-067			95031-073	95031-052	95031-076	
 2984 anthrazit matt	95031-063	95031-068				95031-053	95031-077	
 2971 beton-weiß matt	95031-064	95031-069				95031-054	95031-078	
 2975 grau semi-lappato			95031-041					
 2946 taupe semi-lappato			95031-042					
 2985 anthrazit semi-lappato			95031-043					
 2991 Volldekor matt		95031-070						
Stück	kg	2,769	5,763	6,368	13,800	12,133	1,441	0,772
Paket	Stück	9	5	4	2	3	13	18
	m²/lm	1,620	1,800	1,440	2,000	2,160	1,182	10,778
	kg	24,921	28,815	25,472	27,600	36,399	18,733	13,896
Palette	Stück	360	160	144	50	90	390	1.296
	m²/lm	64,795	57,595	51,836	50,00	64,795	35,455	776,048
	kg	997	922	917	690	1.092	562	1.001
	Paket	40	32	36	25	30	30	72
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	2,778	1,000	1,389	11,000	1,670
	kg	15,358	16,010	17,690	13,800	16,853	15,851	1,289
Palettenrabatt	ja	ja/Volldekor nein	ja	ja	ja	nein	nein	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja	nein/-	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_L
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B · Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R 10 · Garten- und Terrassenplatten: R 11

Nexos 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte	Nexos 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte	Nexos 20 Feinsteinzeug Garten- und Terrassenplatte
60 x 60	100 x 100	60 x 120
597 x 597 x 20	998 x 998 x 20	597 x 1.195 x 20
R 11	R 11	R 11
≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
95032-014	95032-008	95032-017
95032-015	95032-020	95032-018
95032-016	95032-009	95032-019
16,281	43,875	33,188
2	1	2
0,720	1,000	1,440
32,562	43,875	66,376
64	24	32
23,038	24,000	23,038
1,042	1,053	1,062
32	24	16
2,778	1,000	1,389
45,229	43,875	46,098
ja	ja	ja
nein/-	nein/-	nein/-



Nexos 20 100 x 100 x 2 cm, grau matt, Artikel 95032-008



Nexos 60 x 120 cm, beige matt, Artikel 95031-072

Lifestyle in tiles.
GEPADI

Lifestyle. Performance. Experience.

Superior quality trend products.

Mit höchstem Anspruch an Design und Qualität für das schönste Zuhause der Welt. Impulse und Trends aus Architektur und Wohngestaltung inspirieren uns immer wieder zu neuen Ideen aus Ton.

Unique and outstanding.

Eine Top-Performance ist fester Bestandteil unseres Handelns. Höchstleistung ist für uns der kalibrierte Maßstab. Für unsere Mitarbeiter. Für unsere Produkte. Und für unsere Services.

Und das gelingt nur mit festem Boden unter den Füßen. Und der ist nun mal gefliest.

At home with our customers.

Wir sind mit unseren Produkten Teil deines Zuhauses. Unsere Fliesen sind „Made in Europe“ und unser Service kommt aus dem Herzen Deutschlands. Dieses Bewusstsein bildet das Fundament unserer Produkte und Leistungen. Unsere ständige Motivation.



Responsibility for sustainability.

Wir haben uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Fliesen von Gepadi werden deshalb in den modernsten und effizientesten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen, die Verwendung produktionsnah gewonnener Tone und ein höchstmöglicher Einsatz

grüner, alternativer und erneuerbarer Energieträger sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht.

Lifestyle in tiles.

GEPADI



DIE
STRÖHER
GRUPPE
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

www.gepadi.de


DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.