

Deep Urban

Feinsteinzeug Kollektion

Alles andere als minimalistisch.

Lifestyle in tiles.

GEPADI



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Deep Urban 120 x 120 cm, beige matt, Artikel 95068-027

Deep Urban

Feinsteinzeug Kollektion



Designvielfalt in 4 Farben

Grau matt
Beige matt
Cotto matt
Umbra matt



5 rektifizierte Formate

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben in
6 mm/8,5 mm und 20 mm
(Outdoor)



Trittsicher und rutschfest

R 10/B
R 11 (Outdoor)



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Deep Urban 20
Auch als überstarke Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar



Für urbane Lebens(t)räume.

Die gewachsene Symbiose verschiedenster Kulturen und Lebenshaltungen, aus der neue Ideen und Einstellungen hervorgehen. Tiefgründig. Intensiv. Und Nachhaltig. In der Wirkung und Funktion.

Deep Urban ist ein neuer, intensiver Look für zeitgenössisches Urban-Living. Beton aus Feinsteinzeug in mondärer Intensität. Und dabei alles andere als minimalistisch.

In vier Farbwelten Beige, Grau, Umbra und Cotto mit abwechslungsreichen Designs bietet Deep Urban in den Formaten 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm individuelle Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten für den gehobenen Anspruch.

Die R 10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.






Für urbane Freiräume.


Wenn die Sonne küssst und es im Frühling wieder wärmer wird, zieht es uns raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist der Ort der Quality Time im Sommer.

Mit Deep Urban 20 lassen sich urbane Freiräume ansprechend gestalten. Ganz individuell. In vielfältigsten Konstruktionsvarianten. Lose und fest verlegt. Outdoor-Design im überstarken Großformat 100 x 100 x 2 cm oder in klassischen 60 x 60 x 2 cm. Aber in jedem Fall trittsicher und rutschfest in R11. Dabei pflegeleicht und reinigungsfreundlich. Für mehr Freiraum in Gestaltung und Anwendung. Und Outdoor-Genuss pur.



Deep Urban Farben & Formate



Deep Urban Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_b ≤ 0,5%, Gruppe Bl_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Deep Urban
Feinsteinzeug-
fliese **Deep Urban**
Feinsteinzeug-
fliese **Deep Urban**
Feinsteinzeug-
fliese **Deep Urban 20**
Feinsteinzeug
Garten- und Terrassen-
platte **Deep Urban 20**
Feinsteinzeug
Garten- und Terrassen-
platte

Nennmaß in cm	60x60	60x120	120x120	60x60	100x100
Herstellmaß in mm	598 x 598 x 8,5	598 x 1198 x 8,5	1197 x 1197 x 6	598 x 598 x 20	998 x 998 x 20
Trittsicherheit	R10/B	R10/B	R10/B	R11	R11
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm ³				
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
5774 grau matt	95068-002	95068-014	95068-005	95069-002	95069-005
5712 beige matt	95068-023	95068-025	95068-027	95069-014	95069-016
5728 cotto matt	95068-003	95068-015	95068-006	95069-003	95069-006
5749 umbra matt	95068-004	95068-016	95068-007	95069-004	95069-007
Stück	kg	6,736	13,542	20,880	16,219
Paket	Stück	3	2	2	1
	m ² /lm	1,080	1,440	2,882	0,720
	kg	20,208	27,084	41,760	32,438
Palette	Stück	144	72	48	64
	m ² /lm	51,836	51,836	69,164	23,038
	kg	970	975	1,002	1,038
	Paket	48	36	24	32
m ² /lm	Stück (inkl.Fuge)	2,778	1,389	0,694	2,778
	kg	18,713	18,810	14,491	45,056
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1%
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁶K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit - außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen - für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{PL}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B - Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begrenzungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R 10 - Garten- und Terrassenplatten: R 11

Lifestyle in tiles.
GEPADI

Lifestyle. Performance. Experience.

Superior quality trend products.
Mit höchstem Anspruch an Design und Qualität für das schönste Zuhause der Welt. Impulse und Trends aus Architektur und Wohngestaltung inspirieren uns immer wieder zu neuen Ideen aus Ton.

Unique and outstanding.
Eine Top-Performance ist fester Bestandteil unseres Handelns. Höchstleistung ist für uns der kalibrierte Maßstab. Für unsere Mitarbeiter. Für unsere Produkte. Und für unsere Services.

Und das gelingt nur mit festem Boden unter den Füßen. Und der ist nun mal gefliest.

At home with our customers.
Wir sind mit unseren Produkten Teil deines Zuhauses. Unsere Fliesen sind „Made in Europe“ und unser Service kommt aus dem Herzen Deutschlands. Dieses Bewusstsein bildet das Fundament unserer Produkte und Leistungen. Unsere ständige Motivation.

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD Institut Bauen und Umwelt e.V.

Responsibility for sustainability.

Wir haben uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Fliesen von Gepadi werden deshalb in den modernsten und effizientesten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen, die Verwendung produktionsnah gewonnener Tone und ein höchstmöglicher Einsatz grüner, alternativer und erneuerbarer Energieträger sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht.

Lifestyle in tiles.

GEPADI



DIE
STRÖHER
GRUPPE
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

www.gepadi.de



DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.